



Folkhälsomyndigheten

## Veckorapport om covid-19, vecka 49

Denna rapport publicerades den 15 december 2022 och redovisar läget för covid-19 vecka 49 (5 december–11 december 2022).

### Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 49. Ökningen sker i de flesta regioner och bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Antalet inneliggande patienter med covid-19 i slutenvården har ökat de senaste veckorna, även nya intensivvårdade patienter med covid-19 per vecka har ökat.

[Statistik om vård och covid-19 \(Socialstyrelsen.se\)](#)

Ökningen i bekräftade fall av covid-19 bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus. För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa påbörjades den 8 november. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

[Om vaccination mot covid-19](#)

[Nu drar vaccinationerna mot säsongsinfluensa igång \(nyhet 2022-11-07\)](#)

Vecka 49 provtogs 33 918 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med föregående vecka. Ökningen ses i alla åldersgrupper och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 49 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 49 var 30 procent, jämfört med 27 procent vecka 48.

Under vecka 49 rapporterades 9 766 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med vecka 48. I tio regioner ökade antalet fall med mer än 50 procent mellan veckorna. Vecka 49 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Norrbotten och Gotland, där det inte fanns några statistiskt säkerställda skillnader.

Antal bekräftade fall under vecka 49 bland boende på SÄBO var 1 248, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med vecka 48. Bland personer med hemtjänst rapporterades 1 048 bekräftade fall vecka 49, vilket är en ökning med 35 procent från föregående vecka.

Hittills har 31 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 49. De föregående tre veckorna (vecka 46–48) rapporterades i

medeltal 21 nya patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare 10 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 48, vilket ger totalt 28 patienter rapporterade vecka 48. För de 94 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 46–49), var medelåldern 64 år och 80 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 91 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47. Föregående tre veckor (vecka 44–46) var medeltalet 84 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 47 hade 51 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 90 respektive 51 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 48 och 49. Vecka 47 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

#### [Analyser och prognoser om covid-19 \(se överdödlighet\)](#)

I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten. De genetiska grupper som nu är mest utbredda har mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret. De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 46-48 var BQ.1.1, BF.7, BQ.1 och XBB.1. Inom undergrupper till BA.5 ökar andelen BQ.1.1 och BQ.1 medan andelen BF.7 minskar något. XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) ökar nationellt, men i olika grad i regionerna. I avsnittet Övervakning av virusvarianter i tabellbilagan redovisas de virusvarianter som utgjorde minst en procent av undersökta prover nationellt under vecka 46-48.

## Läget i Europa

Senast tillgängliga data från länder som rapporterar till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC visar att nyinlagda på sjukhus och inom intensivvården har ökat under vecka 48. Antalet bekräftade fall ökade med fyra procent medan antalet fall bland personer 65 år och äldre minskade med fyra procent. Testningsrekommendationerna skiljer sig mellan länderna och hänsyn behöver tas till detta vid epidemiologiska analyser.

#### [Statistik från ECDC](#)

## Innehållsförteckning

Veckorapport om covid-19, vecka 49.....	1
Läget i Sverige .....	1
Läget i Europa.....	2
Kommentarer till statistiken .....	4
Tabell- och figursamling .....	6
Bekräftade fall, intensivvårdade och avlidna fall nationellt sedan pandemins start.....	6
Bekräftade fall och provtagna individer nationellt.....	7
Bekräftade fall bland personer på SÄBO eller med hemtjänst.....	9
Geografisk fördelning .....	10
Intensivvårdade fall .....	14
Avlidna bekräftade fall .....	15
Övervakning av virusvarianter.....	16
Länksamling.....	17

## Kommentarer till statistiken

Övervakningen är kontinuerligt under utveckling, läs mer om datakällor för övervakning av covid-19. Data som presenteras i rapporten är preliminära enligt de uppgifter som finns i respektive övervakningssystem och kan komma att kompletteras i efterhand. För uppgifter från föregående veckor, se arkivsidan över tidigare veckorapporter. Där uppgift om kön presenteras gäller juridiskt kön.

Under vecka 45 tillkom drygt 500 fall i statistiken bakåt i tiden. Fallen har tidigare inte redovisats, då de registrerats som misstänkta fall, men vid en validering av data har de nu reviderats till bekräftade fall.

Under sommaren och hösten 2022 har fall från region Stockholm som provtagits i vintras rapporterats med fördröjning. Dessa efterregistrerade fall har redovisats med en ljusblå färg i flera grafer och noterats i text. Från vecka 40 2022 visas inte längre de efterregistrerade fallen (med undantag för figur 1), eftersom alla efterrapporterade fall nu är registrerade. För att se de historiska data över efterregistrerade fall, se veckorapporten för vecka 39 2022.

[Datakällor för övervakning av covid-19](#)

[Arkivsida veckorapporter](#)

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av genetiska grupper av SARS-CoV-2 i Sverige. Särskilt fokus ligger på övervakning av virusvarianter av särskild betydelse (Variants of Concern) enligt ECDCs klassificering, men även de undergrupper som ECDC listar som virusvarianter av intresse (Variants of Interest) och de mutationer som definierar virusvarianter under övervakning (Variants under Monitoring). Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är omikronundergrupperna BA.2, BA.4 och BA.5 och det är endast olika undergrupper av dessa som cirkulerar i Sverige.

[Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse](#)

Från vecka 34 2022 visas vaccinationsstatus endast i det underlag som finns att ladda ned. Eftersom uppdelningen på vaccinerade respektive ovaccinerade inte tar hänsyn till hur lång tid det gått sedan vaccinationen är det inte längre relevant att visa uppdelningen i de grafer som visas i veckorapporten.

[Veckorapporter om covid-19](#) (se Excelfil för aktuell vecka).

För studier av uppföljning av vaccineffekten, se veckovis vaccinationsuppföljning.

[Uppföljning av vaccination mot covid-19](#)

Från den 1 januari 2022 har definitionen av reinfektion (individer som infekteras på nytt efter genomgången infektion) som används i övervakningen av covid-19 ändrats. I statistiken för 2020 och 2021 redovisas ett covid-19 fall per individ och 12-månaders period. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion hos samma individ om det passerat 6 månader från den tidigare anmälda infektionen.

Förändringen trädde i kraft 18 januari 2022 och i samband med detta uppdaterades antalet rapporterade fall för januari 2022.

Under 2021 och 2022 har provtagningsrekommendationen vid några tillfällen förändrats. Vecka 44–46 år 2021 riktades provtagningen mot prioriterade grupper och ovaccinerade personer, vecka 4–5 år 2022 var det en lägre prioritet för provtagning av personer som inte behövde vara fysiskt på plats på arbetet. Från vecka 6 år 2022 rekommenderas provtagning av personal, patienter och omsorgstagare i vården och äldreomsorgen. Förändringarna i provtagningsrekommendationerna medför att data över antal bekräftade fall, antal provtagna individer och andelen positiva endast blir jämförbara inom respektive period men inte över tid mellan perioder med olika provtagningsrekommendation. Den epidemiologiska övervakningen och data som redovisas i veckorapporten fokuserar med nuvarande provtagningsrekommendation inte på att följa hur stor smittspridningen är i samhället, utan det huvudsakliga syftet är att följa trender och de allvarligaste konsekvenserna av covid-19.

[Pandemin med covid-19 går in i en ny fas \(Nyhet 2022-02-09\)](#)


Data läses onsdagar för veckorapporten.

Kontakt angående rapporten: [info@folkhalsomyndigheten.se](mailto:info@folkhalsomyndigheten.se)

## Tabell- och figursamling

### Bekräftade fall, intensivvårdade och avlidna fall nationellt sedan pandemins start


Figur 1. Antal bekräftade fall per vecka, antal nya intensivvårdade (IVA) och antal avlidna fall från vecka 6 2020 till och med aktuell rapportvecka (a). Perioder med storskalig provtagnings, begränsad storskalig provtagnings och prioriterad provtagnings (b).




(a) Intensivvårdade visas fram till och med föregående vecka, antalet avlidna visas till och med för två veckor sedan. Detta på grund av eftersläpning i rapporteringen. (b) Förändringar i provtagnings, se avsnitt *Kommentar till statistiken*.

## Bekräftade fall och provtagna individer nationellt


Figur 2A. Antal bekräftade fall per vecka sedan vecka 10 2022 till aktuell vecka.



Figur 2B. Antal provtagna individer per vecka från vecka 10 2022 till och med aktuell rapportvecka.



Figur 2C. Andel positiva bland PCR-provtagna individer från vecka 10 2022 till och med aktuell rapportvecka






## Bekräftade fall bland personer på SÄBO eller med hemtjänst

Från vecka 34 2022 visas vaccinationsstatus endast i det underlag som finns att ladda ned, se även avsnittet *Kommentar till statistiken*.

### Antal fall per vecka


Figur 3. Bekräftade fall per vecka bland personer på SÄBO (65+ år) eller med hemtjänst (65+ år) från vecka 10 2022 till och med aktuell rapportvecka











## Geografisk fördelning

### Antal laboratoriebekräftade fall av covid-19 per region








Figur 4. Antal bekräftade fall per vecka och region sedan vecka 10, 2022. Observera att skalan på y-axeln varierar.



■ Fall      — Medelvärde för de senaste 3 veckorna



■ Fall      — Medelvärde för de senaste 3 veckorna



Tabell 1. Antal bekräftade fall, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt för de två senaste veckorna och andelen positiva för aktuell rapportvecka, per region (a).


Region	Antal fall vecka 49	Antal fall vecka 49 per 100 000 invånare	Antal fall vecka 48 & 49 per 100 000 invånare	Andel positiva individer vecka 49 (procent)
Blekinge	221	139	227	38
Dalarna	515	179	300	32
Gotland	32	52	110	31
Gävleborg	132	46	82	35
Halland	459	135	212	33
Jämtland Härjedalen	120	91	146	22
Jönköping	259	71	129	27
Kalmar	309	125	208	35
Kronoberg	300	148	233	33
Norrbottn	100	40	82	16
Skåne	1 214	87	142	28
Stockholm	1 346	56	99	29
Sörmland	512	170	314	27
Uppsala	437	111	204	30
Värmland	496	175	261	34
Västerbotten	299	109	204	28
Västernorrland	282	115	197	33
Västmanland	308	110	184	36
Västra Götaland	1 354	78	124	32
Örebro	632	206	347	36
Östergötland	439	93	152	27
<b>Total</b>	<b>9 766</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>30</b>

(a) Den nya provtagningsindikationen medför att bekräftade fall och fall per 100 000 inte reflekterar smittspridning på samma sätt som tidigare, se sammanfattning och avsnitt *Kommentar till statistiken*.

## Intensivvårdade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.


Figur 5. Antal nya intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad covid-19 per vecka, totalt och vaccinerade, från vecka 10 2022 till och med aktuell rapportvecka.



## Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal(a) avlidna bekräftade fall per vecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall, från vecka 10 2022 till aktuell rapportvecka.



(a) Data för de två senaste veckorna är preliminära och kommer troligen att stiga. Data presenteras enligt det datum som personen anges ha avlidit i rapporteringssystemet SmiNet. De fåtal dödsfall som finns registrerade utan dödsdatum (15 dödsfall) finns inte med i grafen.

## Övervakning av virusvarianter

Tabell 2. Genetiska grupper enligt pangolin som utgör minst en procent av fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 46-48 2022.

Genetisk grupp enligt pangolin (a)	Antal sekvenserade fall	Andel av sekvenserade fall (procent)
Variant	Antal	Andel
BQ.1.1	607	16,2
BF.7	378	10,1
BQ.1	279	7,5
XBB.1	254	6,8
BA.5.2	242	6,5
BA.5.1	133	3,6
BE.1.1	120	3,2
BA.5.2.1	80	2,1
BQ.1.1.10	78	2,1
BF.5	67	1,8
BQ.1.8	65	1,7
BQ.1.5	52	1,4
CH.1.1	52	1,4
BF.11	48	1,3
BF.7.4.2	45	1,2
BA.5.2.6	42	1,1
BA.5.1.5	37	1,0
BA.4.6	36	1,0

(a) BE, BF, BQ är undergrupper inom BA.5. CH är en undergrupp inom BA.2. XBB är en rekombinant inom BA.2.



## Länksamling

### Data som går att ladda ner

Data över antalet bekräftade fall, IVA-vårdade och avlidna bekräftade fall per region presenteras på och går att ladda ner från vår webbplats. Fall och incidens per kommun och stadsdel finns även i veckostatistik per region respektive kommun.

#### [Covid-19 statistik](#)

### Provtagna individer

På vår webbplats finns uppdaterad information om antal provtagna individer.

#### [Antal provtagna individer covid-19](#)

### Virusvarianter

På vår webbplats redovisas senaste tillgängliga resultat från övervakningen av virusvarianter av särskild betydelse.

#### [Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse](#)

### Vaccinationsuppföljning

Uppföljningen av vaccinationerna mot covid-19 omfattar många olika delar. På denna sida beskrivs uppföljningen av vaccinationernas effekter och vaccinationstäckning i prioriterade grupper.

#### [Uppföljning av vaccination mot covid-19](#)

### Akut luftvägsinfektion (Hälsorapport)

Varje vecka presenteras resultaten över andelen av Sveriges befolkning som uppskattas ha blivit sjuka i en akut luftvägsinfektion under föregående vecka baserat på enkätsvar i Hälsorapports webbpanel. Hälsorapports rapportering har uppehåll till vecka 36 2022.

#### [Hälsorapports resultatsida \(Hälsorapport.se\)](#)

### Trendanalyser per region

Trendanalyser per regioner presenteras på sidan för analys och prognos. Kartor med rapporterade fall per 100 000 invånare, vecka och region finns på Folkhälsomyndighetens statistiksida.

#### [Analyser och prognoser om covid-19](#)

## Nyinlagda på sjukhus

Socialstyrelsen samlar statistik om sjukhusvårdade covid-19 patienter och data över nyinlagda patienter per vecka presenteras på Socialstyrelsens webbplats. I statistiken ingår även patienter som läggs in direkt på intensivvårdsavdelning.

[Statistik om vård och covid-19 \(Socialstyrelsen.se\)](#)

## Aktuell beläggning på sjukhus och IVA

Data över hur många patienter som vårdas på sjukhus och inom intensivvården just nu presenteras dagligen på vår webbplats på sidan om analyser och prognoser om covid-19, se rubriken *Vårdbelastning – aktuell beläggning*. Data visas nationellt samt regionvis. Data hämtas från respektive regions webbplats.

[Analyser och prognoser om covid-19](#)

## Dödsorsak covid-19

Data över avlidna med underliggande dödsorsak covid-19 har tidigare presenterats på Socialstyrelsens webbplats. Där finns statistik över åldersfördelning, regions- och kommunfördelning, samsjuklighet samt antal avlidna per dag. För mer information om hur Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer statistiken över avlidna, se faktablad om datakällor på Socialstyrelsens webbplats.

[Faktablad om datakällor för avlidna i covid-19 \(Socialstyrelsen.se\)](#)

## Överdödlighet

Analys över antalet dödsfall i Sverige varje vecka (oavsett orsak) och eventuell över- eller underdödlighet redovisas i en separat rapport på sidan om analyser och prognoser under rubriken Överdödlighet. Där ingår exempelvis diagram för det nationella läget samt och uppdelat på fler redovisningsgrupper och i relation till antalet avlidna bekräftade fall.

[Analyser och prognoser om covid-19](#)

## Covid-19 läget i världen

Världsläget för covid-19 finns sammanställt i Världshälsorganisationen WHO:s rapporter. Se även WHO:s interaktiva visualiseringar.

WHO:s rapporter om covid-19 (who.int)[WHO:s interaktiva visualiseringar \(covid19.who.int\)](#)